



Poročilo o izvedeni nalogi
Spremljanje kakovosti pitne vode - Občina Bloke

Evidenčna oznaka: 2300-14/8685-26/70858

Naročnik: OBČINA BLOKE
NOVA VAS 4 A
1385 Nova vas

Naročilo: Naročilo - leto 2026, 0152/2025, JN-0168/2025, z dne 22.12.2025; Ponudba:
PO-2300-14/8685-25/98222, z dne 01.01.2026

Izvajalci: Oddelek za pitne in kopalne vode
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Ljubljana

Vodja naloge: Miha Povhe, dipl. san. inž

Skrbnik vzorca: Miha Povhe, dipl. san. inž

Ljubljana, 21.07.2026

Oddelek za pitne in kopalne vode
Vodja naloge:

Miha Povhe, dipl. san. inž

Čas certificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Poročilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Podatki o vzorcih

Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo

Naročnik: OBČINA BLOKE, NOVA VAS 4 A, 1385 Nova vas

Vzorci odvzel: Miha Povhe, NLZOH OPKV

Podatki o vzorcih (vrsta, številka, oznaka, mesto odvzema, čas odvzema):

Pitna voda

26/70858; Pitna voda - Črpališče Rožanče; Vodovodni sistem Bloška planota, Črpališče Rožanče; čas odvzema: 16.07.2026 09:00

26/70859; Pitna voda - Studenec 3 (Anzeljc); Vodovodni sistem Bloška planota, Studenec 3 (Anzeljc); čas odvzema: 16.07.2026 08:42

26/70860; Pitna voda - Ravne 7a (Knava); Vodovodni sistem Bloška planota, Ravne 7a (Knava); čas odvzema: 16.07.2026 08:30

26/70861; Pitna voda - Bočkovo 2a (Hiti); Vodovodni sistem Bloška planota, Bočkovo 2a (Hiti); čas odvzema: 16.07.2026 09:16

Vzorci sprejel: Miha Povhe

Kraj in čas sprejema: Ljubljana, 16.07.2026 11:06

Opis vzorčenja

Dne 16.7.2026 smo opravili akreditiran odzem vzorcev pitne vode vodovodnega sistema **Bloška planota**. Za redna mikrobiološka preskušanja smo odvzeli štiri (4) vzorcev pitne vode.

Na vodovodnem sistemu se preventivno izvaja postopek dezinfekcije pitne vode z natrijevim hipokloritom. Vzorčenje pitne vode smo opravili v skladu z naročilnico in letnim načrtom.

Terenske meritve

Na dan pregleda je bilo suho in stabilno vreme. Pred vzorčenjem je bilo obdobje suhega in stabilnega vremena. Odvzeti vzorci pitne vode so, glede organoleptičnih lastnosti (videz in vonj), ustrezali zahtevam Uredbe. Odzem vzorcev se je izvedel na naslednjih odjemnih mestih:

- Črpališče Rožanče
- Studenec 3 (Anzeljc)
- Ravne 7a (Knava)
- Bočkovo 2a (Hiti)

Ocena rezultatov

Rezultati preskušanih parametrov **ne presegajo** mejnih vrednosti določenih v Prilogi 1, Uredbe o pitni vodi (Ur. list RS, št. 61/2023 in 192/2026) pri vzorcih pitne vode, ki so bili odvzeti iz omrežja vodovodnega sistema Bloška planota.

Ocena rezultatov

Prikazani so vsi rezultati preskušanj iz prilog.

Parameter	Rezultat	Enota	Izražen kot/na	Kriterij	Skladnost
Oddelek za pitne in kopalne vode					Stran 2/4
Prvomajska ulica 1, 2000 MARIBOR; T:02 45 00 260, F:02 45 00 148, E:info@nlzoh.si					
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor					Orbita®LIMS ver.: 1.8.14.1
ID za DDV: SI19651295; TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije					verzija predloge poročila: 1.5



Vzorec 26/70858; Pitna voda - Črpališče Rožanče; Vodovodni sistem Bloška planota, Črpališče Rožanče; čas odvzema: 16.07.2026 09:00

Terenske meritve

Klor-prosti	<0.05	mg/L	LOQ	/	/
Temperatura vode	15.8	°C		/	/

Mikrobiološki parametri

Število kolonij pri 36 °C	<10	CFU/mL	100	skladen
Število kolonij pri 22 °C	45	CFU/mL	/	/
Koliformne bakterije	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen
Escherichia coli	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen

Vzorec 26/70859; Pitna voda - Studenec 3 (Anzeljc); Vodovodni sistem Bloška planota, Studenec 3 (Anzeljc); čas odvzema: 16.07.2026 08:42

Terenske meritve

Klor-prosti	<0.05	mg/L	LOQ	/	/
Temperatura vode	20.4	°C		/	/

Mikrobiološki parametri

Število kolonij pri 36 °C	<10	CFU/mL	100	skladen
Število kolonij pri 22 °C	14	CFU/mL	/	/
Koliformne bakterije	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen
Escherichia coli	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen

Vzorec 26/70860; Pitna voda - Ravne 7a (Knavs); Vodovodni sistem Bloška planota, Ravne 7a (Knavs); čas odvzema: 16.07.2026 08:30

Terenske meritve

Klor-prosti	<0.05	mg/L	LOQ	/	/
Temperatura vode	20.6	°C		/	/

Mikrobiološki parametri

Število kolonij pri 36 °C	<10	CFU/mL	100	skladen
Število kolonij pri 22 °C	12	CFU/mL	/	/
Koliformne bakterije	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen
Escherichia coli	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen

Vzorec 26/70861; Pitna voda - Bočkovo 2a (Hiti); Vodovodni sistem Bloška planota, Bočkovo 2a (Hiti); čas odvzema: 16.07.2026 09:16

Terenske meritve

Klor-prosti	0.10	mg/L	LOQ	/	/
Temperatura vode	16.5	°C		/	/

Mikrobiološki parametri

Število kolonij pri 36 °C	<10	CFU/mL	100	skladen
Število kolonij pri 22 °C	<10	CFU/mL	/	/



Mikrobiološki parametri

Koliformne bakterije	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen
Escherichia coli	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:

Uredba o pitni vodi, Ur. list RS, št. 61/2023 in 192/2026, Priloga 1

Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-14/8685-26/70858-T

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4009-14/8685-26/70861-M



Evidenčna oznaka: 2300-14/8685-26/70858-T

Poročilo o preskušanju

Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naloga: Spremljanje kakovosti pitne vode - Občina Bloke
Vodja naloge: Miha Povhe, dipl. san. inž
Naročnik: OBČINA BLOKE, NOVA VAS 4 A, 1385 Nova vas
Naročilo: Naročilo - leto 2026, 0152/2025, JN-0168/2025, z dne 22.12.2025; Ponudba: PO-2300-14/8685-25/98222, z dne 01.01.2026
Predmet vzorčenja: Trenutni vzorec pitne vode iz sistema za oskrbo s pitno vodo.
Plan vzorčenja: DN 255193, 16.07.2026
Podatki o vzorcih (vrsta, številka, oznaka, mesto odvzema, čas odvzema):
Pitna voda
26/70858; Pitna voda - Črpališče Rožanče; Vodovodni sistem Bloška planota, Črpališče Rožanče; čas odvzema: 16.07.2026 09:00
26/70859; Pitna voda - Studenec 3 (Anzeljc); Vodovodni sistem Bloška planota, Studenec 3 (Anzeljc); čas odvzema: 16.07.2026 08:42
26/70860; Pitna voda - Ravne 7a (Knavs); Vodovodni sistem Bloška planota, Ravne 7a (Knavs); čas odvzema: 16.07.2026 08:30
26/70861; Pitna voda - Bočkovo 2a (Hiti); Vodovodni sistem Bloška planota, Bočkovo 2a (Hiti); čas odvzema: 16.07.2026 09:16
Metoda vzorčenja: SIST ISO 5667-5:2007 v povezavi z ISO 19458:2006
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem
Odvzem vzorca
Sprejem vzorca Datum poročila: 21.07.2026
Datum in ura: 16.07.2026 11:06
Sprejel: Miha Povhe
Odvzel: Miha Povhe, NLZOH OPKV
Slika oz. shema mesta odvzema / vzorca:



Črpališče Rožanče



Studenec 3 (Anzeljc)





Ravne 7a (Knavs)



Bočkovo 2a (Hiti)





Rezultati preskušanja

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Vzorec 26/70858: Vodovodni sistem Bloška planota, Črpališče Rožanče					
Terenske meritve					
Klor-prosti	<0.05	mg/L	LOQ	SIST EN ISO 7393-2:2018, na mestu odvzema	16.07.26 16.07.26
Temperatura vode	15.8	°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	16.07.26 16.07.26
Vzorec 26/70859: Vodovodni sistem Bloška planota, Studenec 3 (Anzeljc)					
Terenske meritve					
Klor-prosti	<0.05	mg/L	LOQ	SIST EN ISO 7393-2:2018, na mestu odvzema	16.07.26 16.07.26
Temperatura vode	20.4	°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	16.07.26 16.07.26
Vzorec 26/70860: Vodovodni sistem Bloška planota, Ravne 7a (Knava)					
Terenske meritve					
Klor-prosti	<0.05	mg/L	LOQ	SIST EN ISO 7393-2:2018, na mestu odvzema	16.07.26 16.07.26
Temperatura vode	20.6	°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	16.07.26 16.07.26
Vzorec 26/70861: Vodovodni sistem Bloška planota, Bočkovo 2a (Hiti)					
Terenske meritve					
Klor-prosti	0.10	mg/L	LOQ	SIST EN ISO 7393-2:2018, na mestu odvzema	16.07.26 16.07.26
Temperatura vode	16.5	°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	16.07.26 16.07.26

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

Vodja naloge:
Miha Povhe, dipl. san. inž

Elektronsko podpisal Miha Povhe, dipl. san. inž ob 21.07.2026 08:02

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Evidenčna oznaka: 4009-14/8685-26/70861-M

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

Vzorci: Pitna voda
Številka vzorca: 26/70858; 26/70859; 26/70860; 26/70861
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naloga: Spremljanje kakovosti pitne vode - Občina Bloke
Vodja naloge: Miha Povhe, dipl. san. inž.
Naročnik: OBČINA BLOKE, NOVA VAS 4 A, 1385 Nova vas
Naročilo: Naročilo - leto 2026, 0152/2025, JN-0168/2025, z dne 22.12.2025; Ponudba: PO-2300-14/8685-25/98222, z dne 01.01.2026
Mesto odvzema: Vodovodni sistem Bloška planota: 26/70858 Črpališče Rožanče; 26/70859 Studenec 3 (Anzeljc); 26/70860 Ravne 7a (Knave); 26/70861 Bočkovo 2a (Hiti)
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem (vsi vzorci)

Odvzem vzorca **Sprejem vzorca** **Datum poročila:** 20.07.2026
Datum in ura: 16.07.2026 09:16 **Datum in ura:** 16.07.2026 11:07
Odvzel: Miha Povhe, NLZOH OPKV **Sprejel:** Katarina Dobravec

Rezultati preskušanja

		Število kolonij pri 36 °C	Število kolonij pri 22 °C	Koliformne bakterije	Escherichia coli
		ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA LJ	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA LJ	ISO 9308-1:2014 LJ	ISO 9308-1:2014 LJ
		CFU/mL	CFU/mL	CFU/100 mL	CFU/100 mL
Št. vzorca		16.07.-18.07.26	16.07.-20.07.26	16.07.-17.07.26	16.07.-17.07.26
Lab. št.	Vzorčno mesto				
26/70858 26/14572	Pitna voda - Črpališče Rožanče	<10	45	ni najdeno	ni najdeno
26/70859 26/14573	Pitna voda - Studenec 3 (Anzeljc)	<10	14	ni najdeno	ni najdeno
26/70860 26/14574	Pitna voda - Ravne 7a (Knave)	<10	12	ni najdeno	ni najdeno
26/70861 26/14575	Pitna voda - Bočkovo 2a (Hiti)	<10	<10	ni najdeno	ni najdeno

"-" pomeni, da preiskave nismo opravili.

Analitik:
Petra Pintarič, dipl.dietet.

Odgovorna oseba:
Tatjana Rupel, univ. dipl. biol., spec. med. mikrobiol.

Elektronsko podpisal Petra Pintarič, dipl.dietet. ob 20.07.2026 09:19:53



**NACIONALNI LABORATORIJ ZA
ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO**
CENTER ZA MIKROBIOLOŠKE ANALIZE ŽIVIL, VOD IN
DRUGIH VZORCEV OKOLJA

Evidenčna oznaka: 4009-14/8685-26/70861-M

Rezultati se nanašajo izključno na preskušani vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času od sprejema vzorca do začetka analiz ustrezno hranjen. Rezultati se nanašajo na prejeti vzorec.
Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.